

Het 1x1 de Behandelinstallaties



Alle dieren in de wachtkamer



Een groep in de drijfciikel



Afzonderlijke dieren in de drijfgang



Meerdere dieren in de drijfgang



Scheiden van de dieren in de drijfgang



En dan in de vastzetbox



Mobiele behandelinstallaties

Mobiele behandelinstallaties zijn essentieel voor het snel, gemakkelijk en veilig opvang van runderen met variabele toepassingsplaatsen. Een installatie bestaat uit onderdelen, die als een bouw pakket samengesteld worden. Door een vanginstallatie maakt het werken voor de dierhouder aan het dier mogelijk o.a.: dierkenmerking (oormerken), parasietenbehandeling, bloedafname, bevruchting, drachtigheidscontrole, dierverwondingen, klauwbehandeling, enz.

Waaruit bestaat een behandelinstallatie?

Een mobiele behandelinstallatie kan uit weinig afzonderlijke delen in het bouwdoosysteem voor alle toepassingsgevallen en kuddegroottes samengesteld worden. In principe bestaat een behandelinstallatie uit:

- Wachtkamer met panelen
- Doordrijfciikel of doordrijftrechter
- Drijfgang
- Behandelbox resp. halsvastzetframe



Met een mobiele behandelinstallatie en de Patura behandelingsbox kan er veilig en snel met runderen gewerkt worden

1 De drijfgang

- Voor het veilig doordrijven van de dieren in een behandelbox resp. halsvastzetframe
- Drijfgangframe voor de zijstabilisatie
- Drijfgangframe met schuifpoort zorgt voor rust in de drijfgang en voorkomt het terugwijken van de dieren in de drijfgang

- Voor een drijfgang van 6,10 m lengte is nodig:

3x 310200	Paneel 3,00 m
1x 310205	Paneel met poort 3,00 m
2x 310110	Frame voor drijfgang
2x 310108	Frame met schuifdeuren

2 Gedwongen binnendrijfcirkel

- Voor het risicoloos binnendrijven van dieren in de drijfgang
- Mens en dier zijn gescheiden door de draaiport
- Draaiport door dubbele grendel in 9 fasen vast te zetten
- Opbouw al naar gelang de kuddegrootte als halve of kwart cirkel

- Voor de halve cirkel oplossing is nodig:

4x 310210	Gebogen paneel
3x 310211	Stabilisatiestang
1x 310206	Paneel met frame
1x 310207	Draaiport

- Voor de kwart cirkel oplossing is nodig:

2x 310210	Gebogen paneel
1x 310211	Stabilisatiestang
1x 310206	Paneel met frame
1x 310207	Draaiport

! Gedetailleerde informatie voor de samenstelling voor de voor u geschikte installatie vindt u op de volgende pagina's. Graag stellen wij ook een voor u geschikte installatie op maat samen.





Mobiele installaties met panelen

- Met slechts 3 basiselementen kunt u naar believen mobiele installaties samenstellen zoals u het wenst, zoals paardenboxen, rij- en longeercirkels.
- Rasterelementen of zogenaamde panelen van ovale stalen buizen zijn verkrijgbaar in 5 uitvoeringen en in telkens 3 lengtes.
- Voor de veiligheid van paard en ruiter zijn alle randen afgerond.
PATURA panelen worden na het lassen compleet gegalvaniseerd.



Paardenbox bestaande uit 3 panelen en 1 paneel met poort




Flexibel bij de bouw van mobiele boxinstallaties met panelen



Enkele box

bestaande uit:
3 x paneel 3,00 m
1 x paneel met poort 3,00 m



Longeercirkel Ø 17 m

bestaande uit:
17 x paneel 3,00 m
1 x paneel met poort 3,00 m




Longeercirkel: gemakkelijk overal op te bouwen resp. te verplaatsen



4-voudige box

bestaande uit:
8 x paneel 3,00 m
4 x paneel met poort 3,00 m



2 x 3-voudige rij boxen

bestaande uit:
14 x paneel 3,00 m
6 x paneel met poort 3,00 m

Rijmanege 40 x 18 m

bestaande uit:
36 x paneel 3,00 m
1 x paneel met poort 3,00 m
1 x draaipoort 3,00 m



Op lange, rechte zijanten is tussen de panelen telkens een T-paal (lengte: 1,82 cm) in de grond te slaan en in de ketting te integreren

Mobiele boxen met overdekking

Mobiele paardenboxen van panelen hebben door de jaren heen in de praktijk hun deugdelijkheid bewezen. Door overdekkingen met dekzeil worden de toepassingsgebieden uitgebreid omdat u de dieren nu ook bescherming kunt bieden tegen regen en zon in de boxen. Hiermede worden boxinstallaties in de open lucht mogelijk, net als mobiele onderkomens in de weide. 2 varianten staan ter keuze.

- Dubbele boxoverdekking 6,00 m x 3,60 m

Panelen apart bestellen:

4 x 310200	paneel 3,00 m
1 x 310208	paneel 3,60 m met poort
1 x 310201	paneel 3,60

- Enkele boxoverdekking 3,00 m x 3,60 m

Panelen apart bestellen:

2 x 310200	paneel 3,00 m
1 x 310208	paneel 3,60 m met poort
1 x 310201	paneel 3,60



De optimale bescherming voor uw paarden tegen het weer.



Eenvoudige montage: snel en eenvoudig met 2 personen opgebouwd



313060



Windbreekgaas voor paneel tenten passend bij de desbetreffende zijkant lengte (6,00 of 3,00 m) en de gevel kant.

- Speciaal gaas kleur groen (andere materialen en kleuren op aanvraag mogelijk)
- Met ogen aan alle kanten, oog diameter 16 mm, oog afstand ca. om de 50 cm
- Beneden met afsluitlippen uit groen dekzeil
- Bevestiging aan de frame van het paneel tent en aan de onderste buis van het paneel (niet in levering inbegrepen)



Het stabiliteitsvoordeel: • De dakconstructie wordt door 4 vierkantspalen ieder met een breed poot gedragen (3x 3,6 m = 4 palen; 6 x 3,60 m = 6 palen)

Type	Ref.	Afmetingen	Hoogte	Gewicht	Prijs EURO	
					excl. BTW	incl. 21% BTW
Paneeldak 6 m x 3,6 m	313052	6,00 x 3,60 m	3,10/2,50 m	383 kg	1.592,56	1.927,00
Paneeldak 6 m x 3,6 m, incl. panelen (4x 310200, 1x 310201, 1x 310208)	313053	6,00 x 3,60 m	3,10/2,50 m	642 kg	2.422,31	2.931,00
Paneeldak 3 m x 3,6 m	313042	3,00 x 3,60 m	3,10/2,50 m	211 kg	881,82	1.067,00
Paneeldak 3 m x 3,6 m, incl. panelen (2x 310200, 1x 310201, 1x 310208)	313043	3,00 x 3,60 m	3,10/2,50 m	392 kg	1.472,73	1.782,00
Pin 400 x 16 mm (extra bestellen)	313070				6,65	8,05
Zeil ongunstige weersomstandigheden voor paneeldak gevelkant	313066	3,60 m	2,10/2,80 m		335,29	405,70
Zeil voor paneeldak 3 m x 3,6 m, zijkant L: 3 m	313067	3,00 m	2,00 m		172,23	208,40
Zeil slechte weersomstandigheden voor paneeldak 6 m x 3,6 m, zijkant L: 6 m	313068	6,00 m	2,00 m		318,51	385,40
Windbreekgaas voor paneeldak, gevelkant	313060	3,60 m	2,10/2,80 m		247,02	298,90
Windbreekgaas voor paneeldak 3 m x 3,6 m, zijkant l = 3 m	313061	3,00 m	2,00 m		139,50	168,80
Windbreekgaas voor paneeldak 6 m x 3,6 m, zijkant l = 6 m	313062	6,00 m	2,00 m		251,24	304,00
Spanelastiek	335041				1,40	1,70
Apart bestellen; voor de gevelkant = 23 stuk; Zijkant 3,00 m = 22 stuk; Zijkant 6,00 m = 32 stuk						




Let vooral op voldoende beveiliging tegen storm! Niet zonder panelen gebruiken!



Tot aan de grond doorlopende vierkante palen voor optimale stevigheid



Aardpen
400, x 16 mm



Vastzet- en behandelinstallaties - mobiele opvanginstallaties

De voordelen:



Hoge halfronde eindbuizen voorkomen het wegglijden van poten/benen van opspringende dieren/ paarden tussen de panelen.



Optimale standvast zekerheid op het terrein en mogelijkheden van het wegglijden door poten in kuipvorm



Snelle verbinding van de panelen ook in ongelijke terreinen door kettingsluiting. Met r.v.s. schroefverbinding



Veilig sluiten van poorten door vergrendeling





Goede stabiliteit bij geringe gewicht door productie uit warmgewalste speciale ovale buis 50 x 30 x 1,5 mm

Raster panelen

1. Toepassings mogelijkheden:

- Mobiele behandelinstallatie voor rundvee
- Mobiele boxinstallaties voor rundvee en paarden
- Longeercirkel en rijmanege voor paarden
- 5 basismodellen in 3 hoogtes van 1,35 m tot 1,85 m
- Paneel-3: 3 buizen, de lichtgewichtse alternatieve voor paarden
- Paneel-8: 8 buizen, 1,85 hoog
- NIEUWE UITVOERING: de paneel-6: Nog meer zijdelingse stabiliteit door de geoptimaliseerde buissamenstelling (patent aangemeld).



2. Brede selectie van speciale modellen voor verschillende doeleinden:

- Met poort
- Met poort en voerhek
- Met kalverdoorgang
- Met behandeldeur

3. Brede toebehoren assortiment voor het inrichten van professionele vang- en behandelinstallaties



Compleet gegalvaniseerd


PATURA panelen: Gebruiksaanbevelingen

	Paneel-3	Paneel-5	Paneel-6	Paneel-8	Paneel-8 Plus
Runderen					
Middel/zwaar gewicht Rassen			✓	✓	
Licht gewichte rassen			✓		
Kalveren		✓			
Drijfgang			✓	✓	✓
Paarden					
Grote paarden	✓		✓	✓	
Kleine paarden, veulens		✓			
Mobielen box met paneeldak			✓	✓	

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Paneel-6 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310202	33 kg	103,39	125,10	
Paneel-6 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310200	39 kg	119,34	144,40	
Paneel-6 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,70 m (2 verticale buizen)	310201	47 kg	137,85	166,80	



Paneel-6 met poort 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 2,20 m	310204	51 kg	172,23	208,40
Paneel-6 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310205	57 kg	189,92	229,80
Paneel-6 met poort 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 2,20 m (1 verticale buis)	310208	65 kg	215,12	260,30



Beschrijving

Type

Ref.

Gewicht

Prijs EURO
excl. BTW incl. 21% BTW

2 buizen
gedraaid
-
nog meer
zijdelingse
stabiliteit

Paneel-6 met poort en voerhek 2,40 m,
1 voerplaats

Breedte 2,40 m, hoogte 2,20 m

310434

53 kg

206,69

250,10

Paneel-6 met poort en voerhek 3,00 m,
1 voerplaats

Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m

310435

59 kg

229,42

277,60

Paneel-6 met poort en voerhek 3,60 m,
1 voerplaats



Breedte 3,60 m, hoogte 2,20 m
(1 verticale buis)

310436

67 kg

250,41

303,00



Draaiport


310207

86 kg


474,79

574,50


Breedte 3,18 m (frame buiten) / 3,05 m (deur), hoogte 2,20 m / 2,70 m,
binnenwerkse buisafstand 20 cm



Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Paneel-5 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,45 m (zonder verticale buizen)	310412	27 kg	99,17	120,00	
Paneel-5 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,45 m (1 verticale buis)	310410	33 kg	116,78	141,30	
Paneel-5 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,45 m (2 verticale buizen)	310411	39 kg	136,12	164,70	



Paneel-5 met poort 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 2,20 m	310414	47 kg	167,19	202,30
Paneel-5 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310415	52 kg	185,70	224,70
Paneel-5 met poort 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 2,20 m (1 verticale buis)	310418	58 kg	206,69	250,10



① Emmerhouder enkelvoudig Diameter 280 mm om in hekken of panelen te hangen bijv. op buizen tot 35 mm	334028	1,80 kg	12,52	15,15
② Emmerhouder dubbel Diameter 280 mm om in hekken of panelen te hangen bijv. op buizen tot 35 mm	334029	2,80 kg	18,43	22,30
③ Voerschaal 5 l, Ø 28 cm	361450	0,3 kg	3,35	4,05
④ Voerschaal 8 l, Ø 28 cm	361440	0,4 kg	5,87	7,10




Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO	
				excl. BTW	incl. 21% BTW
	Paneel-3 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310243	22 kg	74,79	90,50
	Paneel-3 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310240	25 kg	86,53	104,70
	Paneel-3 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,70 m (2 verticale buizen)	310241	28 kg	100,00	121,00



De gemakkelijke alternatief
voor paarden

	Paneel-3 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310242	44 kg	147,02	177,90
--	---	---------------	-------	--------	---------------



Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Paneel-8 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,94 m (1 verticale buis)	310245	42 kg	141,98	171,80	
Paneel-8 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,94 m (1 verticale buis)	310246	50 kg	172,23	208,40	
Paneel-8 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,94 m (2 verticale buizen)	310247	60 kg	203,39	246,10	

Aanbevelingen voor gebruik:

- In een drijfgang
- Voor middelzware en zware rassen
- Voor grote paarden
- Voor mobiele boxen met paneeldak:

Verschillen met het Paneel-6:

- Naar boven 1 buis meer: overspringen moeilijker
- Naar beneden 1 buis meer: graven moeilijker - met name belangrijk in de drijfgangen.



Paneel-8 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310248	67 kg	260,50	315,20
--	---------------	-------	--------	---------------

NIEUW



Paneelframe voor transport	310250	121 kg	385,70	466,70
-----------------------------------	---------------	--------	--------	---------------

- Veiliger en eenvoudiger transporteren van paneel-5, paneel-6 en paneel-8 (met trekker driepuntsophanging of pallettenvork)
- De panelen worden opgeslagen op het vervoersframe. Geen laden of lossen op het bedrijf.
- Tot bijna 20 panelen
- Maten (diepte x breedte x hoogte):
131 x 96 x 139 cm.
- Inclusief spanband.





Beschrijving

Type

Ref.

Gewicht

Prijs EURO

excl. BTW incl. 21% BTW

Paneel-6 met behandeldeur 3,00 m
Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m

310212

63 kg

251,24

304,00


① **Grendelhouder, aanschroefbaar,**
voor paneel

310213

1 kg

8,26

10,00



- Met 2 "panel-6 met behandel deur" + frame voor drijfgang (310110) kan een behandelkooi in de drijfgang van 70 cm breedte ingericht worden.
- Deur kan met rechter en linker aanslag ingebouwd worden
- Toebehoren: grendelhouder, aanschroefbaar (310213) voor de vergrendeling van de behandeldeur nodig, wanneer in de drijfgang tegenover de "paneel met behandeldeur" een paneel zonder deur geplaatst is.




Paneel-6 met kalver doorgang 3,00 m
Breedte 3,00 m, hoogte 1,70 m

310209

45 kg

200,83

243,00



- Biedt de mogelijkheid om voor kalveren in de weide een stuk af te bakenen
- 2 verticale buizen om het kruipgat te versmallen of af te sluiten

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Paneel-8 Plus 2,40 m Met plaat bekleed Breedte 2,40 m, hoogte 1,94 m	310220	66 kg	251,24	304,00	
Paneel-8 Plus 3,00 m Met plaat bekleed Breedte 3,00 m, hoogte 1,94 m	310221	81 kg	287,44	347,80	

- Ideaal voor de optimale doorloop van de dieren in de drijfgangen
- Staalplaatbekleding voorkomt het doorsteken van de koppen van kalveren en jongvee
- 25 cm hoger dan standaard panelen: voorkomt het opspringen van de dieren



Paneel-8 Plus met poort 3,00 m Met plaat bekleed, Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310225	96 kg	352,07	426,00
--	---------------	-------	--------	---------------

- Ideaal voor de optimale doorloop van de dieren in de drijfgangen
- Staalplaatbekleding voorkomt het doorsteken van de koppen van kalveren en jongvee
- 25 cm hoger dan standaard panelen: voorkomt het opspringen van de dieren





Beschrijving


Type

Ref.

Gewicht

Prijs EURO

excl. BTW incl. 21% BTW




Paneel met frame
Breedte 3,05 m, hoogte 2,10 m
Binnenwerkse buisafstand 20 cm

310206

48 kg

251,24

304,00



Draaiport
Breedte 3,18 m (frame buiten) / 3,05 m (deur), hoogte 2,20 m / 2,70 m,
binnenwerkse buisafstand 20 cm



310207

86 kg

474,79

574,50

2 x in
hoogte
verstelbaar



Gebogen paneel
Breedte 2,44 m, hoogte 1,70 m
Breedte binnenwerkse buisafstand 20 cm

310210

44 kg

234,46

283,70



Stabilisatiestang
Nominale lengte 3,05 m

310211

7 kg

49,59

60,00

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Frame voor drijfgang Breedte 0,88 m, hoogte 2,05 m Tussenbreedte van de doorgang naar inbouw: 70 cm	310110	16 kg	94,13	113,90	
Frame voor drijfgang XL Breedte 1,03 m, hoogte 2,05 m Tussenbreedte van de doorgang na inbouw: 85 cm	310112	20 kg	121,82	147,40	
Frame met schuifdeuren Breedte 0,90 m, hoogte 2,05 m Tussenbreedte van de doorgang na inbouw: 70 cm	310108	64 kg	343,72	415,90	
Frame met schuifdeuren XL Breedte 1,18 m, hoogte 2,08 m Tussenbreedte van de doorgang na inbouw: 85 cm	302305	106 kg	570,58	690,40	
Aansluitkooi Maakt een optimaal opening mogelijk van de achterste behandelboxdeuren A5000 en de veilige aansluiting van de behandelbox aan de drijfgang; verlengt de drijfgang met 48 cm Tussenbreedte van de doorgang na inbouw: 70 cm	310104	50 kg	259,67	314,20	
 Voor om aan te sluiten aan de behandelbox A5000					
Behandelkooi Dubbele draaideur maakt een risicoloze toegang van achteren naar het dier in de behandelbox mogelijk, omdat de drijfgang naar achteren afgesloten wordt; verlengt de drijfgang met 80 cm Tussenbreedte van de doorgang naar inbouw: 70 cm	310103	75 kg	570,58	690,40	



De Patura behandelbox A5000

12 voordelen, die u volledig zullen overtuigen

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| Voordeel 1: | Vastzetkorf |
| Voordeel 2: | Variabele halswijdte |
| Voordeel 3: | Halsvastzetframe |
| Voordeel 4: | 4 grote deuren |
| Voordeel 5: | Werken zonder risico |
| Voordeel 6: | Optimale toegang tot het dier |
| Voordeel 7: | 3-punts ophanging |
| Voordeel 8: | Grote uitlaatopening |
| Voordeel 9: | Comfortabele buikgordellier |
| Voordeel 10: | Voorpootlier |
| Voordeel 10: | Fixeerstang |
| Voordeel 12: | Achterpootlier |



Bijzonder veilig en comfortabel door professionele lieren

De ideale behandelbox voor weidevee: veilig voor mens en dier



Vastzetkorf en centrale bediening met één hand voor veilig vastzetten.



Met een zwengel kan de halswijdte altijd versteld worden



Transport via gatenbalk en topstang



Het eruit laten van de dieren door een breed geopende voorkant



De PATURA behandelbox met elektronische Tru-Test weegschaal, bestaande uit weegcomputer met digitale display en 2 weegbalken (Zie hoofdstuk weegtechniek)



③ Het halsvastzetframe zet dieren van alle groottes vast.



④ 4 grote deuren geven toegang tot alle partijen van de dieren



⑤ Alle werkzaamheden aan de kop van het dier zijn zonder gevaar mogelijk



⑥ Optimale toegang tot het dier bijv. voor parasietenbehandeling



⑨ Comfortabele buikgordellier voor een gemakkelijk vastzetten / afvoeren van de dieren




⑩ Terugslagvrije voorpootlier voor het gemakkelijk opheffen van de voorpoten



⑪ Veilig vasthouden van de achterpoten door een fixeerstang



⑫ Terugslagvrije achterpootlier voor het gemakkelijk opheffen van de achterpoten


Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO	
				excl. BTW	incl. 21% BTW
	Behandelbox A5000 4 zijdeuren, vastzetkorf, driepuntsophanging	302402	544 kg	3.108,26	3.761,00
	Behandelbox A5000 V Zoals boven maar thermisch verzinkt	302403	566 kg	3.696,69	4.473,00
• Stabiele stalen buisframe 50 x 50 mm, antislip stalen bodemplaat • Verstelbare halsvastzetframe met veiligheidsvastzetkorf • Automatisch uitschuivende blokkade tegen achteruit gaan • Driepunts ophanging aan de zijkant voor gatenbalk • Voorbereid voor de uitrusting met klauwbehandeling • Binnenafmetingen: lengte 2,20 m, breedte 0,82 m, hoogte 1,65 m • Buitenafmetingen: lengte 2,95 m (open deuren 3,35 m), breedte 1,25 m, hoogte 1,90 m • Versie V: frame, bodem en deuren thermisch verzinkt					
①	Voorpootlier met 2 adapters met gordel voor klauwbehandelboxen	300011	12 kg	461,32	558,20
②	Klaauverzorgingsset voor A5000 Buikgordel- en achterpootlier met gordels als optie	30250001	31 kg	1.091,74	1.321,00
③	Poten Verstelbaar en montageplaten voor weegbalken MP1010	303009	10 kg	138,68	167,80




Veilige vergrendeling van de vastzetkorf



Veilig glijden van een bekkenstang (fixeerstang)

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Behandelbox A5000 K, Klauwbehandeling met twee adapters en voorpootsteun, 4 zijdeuren, vastzetkorf, driepuntsophanging	302500	579 kg	4.200,00	5.082,00	
Behandelbox A5000 KW, klauwbehandeling Zoals boven, maar inclusief voorpootlier in plaats van voorpootsteun	302510	587 kg	4.504,13	5.450,00	
Behandelbox A5000 KVV, klauwbehandeling Zoals KV, maar thermisch verzinkt en inclusief voorpootlier	302502	609 kg	5.040,50	6.099,00	

- Stabiel stalen buisframe 50 x 50 mm, antislip stalen bodemplaat
- Verstelbare halsvastzetframe met veiligheidsvastzetkorf
- Automatisch uitschuivende blokkade tegen achteruit gaan
- Driepunts ophanging aan de zijkant voor gatenbalk
- Klauwbehandeling: comfortabele buikgordellier met dubbele
buikgordel, achterpootlier met pootgordel, voorpootsteun of voorpootlier (optie)
- Binnenafmetingen: L: 2,20 m, B: 0,82 m, H: 1,65 m
- Buitenafmetingen: L: 2,95 m (bij open deuren 3,35 m),
B: 1,25 m, H: 1,90 m
- Versie KVV: frame, bodem en deuren thermisch verzinkt



① Voorpootlier Met gordel voor klauwbehandelboxen	310011	10 kg	368,93	446,40
② Poten Verstelbaar en montageplaten voor weegbalken MP1010	303009	10 kg	138,68	167,80



Absoluut terugslagvrije lieren



Veilige vergrendeling van de vastzetkorf



Veilig glijden van een bekkenstang (fixeerstang)



De PATURA behandelbox A8000


De professionele universele box voor alle gebruiksdoeleinde

- Alle dieren van een kudde, van jong- tot mestvee, kunnen middels de zijkant versmalling vastgezet en behandeld worden.
- Jongvee kan zich in de box niet omdraaien.
- Klauwenbehandeling is bij klein en grote rassen op elk gewenst tijdstip mogelijk.
- De lange binnenruimte maakt het snel en stress-vrij werken voor mens en dier mogelijk.
- De box is ontworpen voor hoge doorvoersnelheid.



10 voordelen, die u volledig zullen overtuigen

- | | |
|---------------------|---|
| Voordeel 1: | Zijkantversmalling(85 cm – 40 cm) |
| Voordeel 2: | Klauwbehandeling met terugslagvrije lieren |
| Voordeel 3: | 2 vastzetkorf varianten |
| Voordeel 4: | Halsvastzetframe(12 cm – 85 cm) |
| Voordeel 5: | Bodem uit strekmetalen |
| Voordeel 6: | Optimale tweezijdige toegang tot het dier |
| Voordeel 7: | Fixeerstang |
| Voordeel 8: | Bruikbare binnenafmeting van 2,75 m |
| Voordeel 9: | Grote opening voorzijde |
| Voordeel 10: | Eenvoudige transport door middel van palettenvork |



Zijkantversmalling voor elke grootte van het dier



Optimale antislip door stekmetalen rooster



Zijdeuren voor een optimale bereikbaarheid voor alle lichaamsdelen



Het dier vastzetten van achteren door een fixeerstang



De behandelbox voor professioneel kudde management

Werk efficiënt, controleer regelmatig de gezondheidstoestand van de dieren en registreer gewichten en toenames. Een belangrijk onderdeel van professioneel kuddemanagement is een elektronische dierenweegschaal die te combineren is met de behandelbox en die van ieder dier gegevens opslaat aan de hand van het oormerknummer (Zie hoofdstuk weegtechniek).



2 Klauwbehandeling met terugslagvrije lieren



3 Vangkooi voor veilig en rustig vastzetten




4 Halsvastzetframe voor het vastzetten van iedere diergrootte.



8 Binnenafmeting 2,75 m lengte maakt de scheiding in stappen "toegang" en "vastzetten" mogelijk



9 Exit van dieren door openstelling van de gehele voorzijde



10 Transport doormiddel van pallettenvork



De PATURA behandelbox A8000 Praktisch en diervriendelijk!

- Stabiel staalbuisframe 50 x 50 mm, gedeeltelijk dubbele
- Anti-slip vloer gemaakt van stalen bodemplaat
- Traploze halsvastzetframe A3500 (12 - 85 cm) met automatische rem
- Inclusief ketting op de kop vast te zetten
- Automatische achteruitsluiting met noodvergrendeling
- Type A8000: Dubbelzijdig, parallelle zijkant versmalling (85 – 40 cm) over hydraulische handpomp
- Tweezijdig ieder 3 zijdedeuren

- Eenvoudige, zelfsluitende schuifdeur
- Geïntegreerde rechthoekige buizen voor een palletvork voor wielladers, trekker of heftruck
- Verdere transportmogelijkheden (onderstel, driepuntsophanging) op aanvraag
- Geïntegreerde montageplaten voor weegbalken
- Binnenafmetingen: Lengte 2,75 m, Breedte 0,85 m (Type A7500: 0,80 m), Hoogte 1,85 m
- Buitenafmetingen: Lengte 3,10 m, Breedte 1,45 m, Hoogte 2,20 m

Beschrijving

Type

Ref.

Gewicht

Prijs EURO

excl. BTW incl. 21% BTW

Behandelbox A 8000

302800

810 kg

6.552,89

7.929,00

- Compleet thermisch verzinkt
- Traploos halsvastzetframe A3500
- Tweezijdig ieder 3 zijdedeuren
- Dubbelzijdige, parallelle zijkant versmalling
- Schuifhekken
- Inclusief kop vastzetketting

Behandelbox A 7500

302750

760 kg

5.323,14

6.441,00

Zoals de A8000 maar zonder zijkant versmalling



**Vangkorf en klauwen verzorgingsset
aub apart bestellen**





Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
① Vangkorf, twee-delig Voor A3500, A4000, A7500, A8000 Gegalvaniseerd, L x B x H: 120 x 113 x 215 cm	302307	77 kg	402,56	487,10	
② Vangkorf, een-delig Voor A3500, A4000, A7500, A8000 Gegalvaniseerd, L x B x H: 73 x 110 x 211 cm	302308	55 kg	357,11	432,10	

Klauwenverzorgingsset Voor A7500, A8000 Buikgordellier met dubbele buikgordel, Achterpootlier met pootgordel, Voorpootlier met pootgordel	302360	48 kg	1.314,88	1.591,00
--	--------	-------	----------	----------



Halsvastzetinrichting - het goedkope alternatief

Voor kleinere kuddes is de halsvastzetinrichting geschikt bij hetzelfde veiligheids- en vastzetcomfort als bij de behandelbox A5000.

Alle maatregelen aan het dier, behalve de klauwbehandeling, zijn net zo goed mogelijk als bij de vastzetbox. De halsvastzetinrichting is geschikt voor alle diergrootten, van kalveren tot dekstieren. Door de geïntegreerde vastzetkorf is veilig gegarandeerd dat er geen dier ontwijkt.

Achter de halsvastzetinrichting worden 2 panelen van 3 m lengte gebouwd, waarbij er een met een deur uitgevoerd moet worden. De afsluiting naar achteren vormt een schuifpoort. (panelen en schuifpoort extra bestellen)

**Veiligheid
voor mens
en dier**

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO	
				excl. BTW	incl. 21% BTW
	Halsvastzetinrichting A 3000 Met vastzetkorf en standaard	300083	232 kg	1.382,64	1.673,00
	Halsvastzetinrichting A 3000 Met vastzetkorf en standaard, gegalvaniseerd	300084	232 kg	1.680,17	2.033,00
• De halsvastzetframe A3000 is geschikt voor kleinere dierbestanden voor de inbouw in aanwezige stationaire of mobiele drijfgangen • Met geïntegreerd vastzetkorf voor gemakkelijk en veilig vangen • Voor alle runderrassen geschikt, ook voor dieren met lange hoorns • Framebreedte: 92 cm; framelengte: 72 cm; hoogte 185 cm; binnenbreedte: 82 cm; lengte incl. korf: 118 cm (bij open deuren 135 cm)					
 Met vastzetkorf bijzonder veilig					
	Halsvastzetframe A 2000 Met automatische vangtoestel en standaard	300085	195 kg	1.410,74	1.707,00
	Halsvastzetframe A 2000 Met automatische vangtoestel en standaard gegalvaniseerd	300086	195 kg	1.638,02	1.982,00
• Het halsvastzetframe A2000 is uitsluitend geschikt voor hoornloze runderen • Geschikt voor melkvee • Halsbreedte instelbaar van 10 cm tot 28 cm • Voor grotere, identieke kuddes • Ten inbouw in aanwezige stationaire of mobiele drijfgangen • Framebreedte: 92 cm; framelengte: 58 cm; hoogte 185 cm; binnenbreedte: 82 cm; totale lengte: 80 cm • Bediening van links en rechts mogelijk					
	Weegkooi, grotere dieren Gelakt, ieder met 2-delige deuren voor en achter; met driepunt ophanging	430330	403 kg	2.419,01	2.927,00
	Poten Verstelbaar en montageplaten voor weegbalken MP1010	303009	10 kg	138,68	167,80
• Voor koeien • In combinatie met Tru-Test weegschalen, dat heet met alle Tru-Test indicatiecomputers eenheden en de weegbalken MP1010 • Binnenafmetingen: lengte 2,45 m, breedte 0,82 m, hoogte 1,70 m • Buitenmaat: Lengte 2,60 m (open deuren 3,00 m), breedte 1,25 m, Hoogte 1,90 m					

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Halsvastzetframe A 4000 met standaard, Traploos halsvastzetframe A 3500 (12 - 85 cm) met automatische rem, inclusief vastzetketting voor kop, verzinkt L x B x H: 100 x 140 x 217 cm.	302341	220 kg	1.727,27	2.090,00	
Halsvastzetframe A 3500 Traploze halsvastzetframe A 3500 (12 - 85 cm) met automatische rem, Inclusief vastzetketting voor kop; verzinkt, L x B x H: 25 x 140 x 211 cm.	302340	150 kg	1.357,02	1.642,00	

- De halsvastzetframe A3500/A4000 zijn geschikt voor kleinere dierbestanden voor de inbouw in aanwezige stationaire of mobiele drijfgangen
- 2 vastzetkorf varianten (apart bestellen)
- Voor alle runderrassen geschikt, met vangkorf ook voor dieren met lange horens



Vangkorf apart bestellen

① Vangkorf, twee-delig Voor A3500, A4000, A7500, A8000 Gegalvaniseerd, L x B x H: 120 x 113 x 215 cm	302307	77 kg	402,56	487,10	
② Vangkorf, een-delig Voor A3500, A4000, A7500, A8000 Gegalvaniseerd, L x B x H: 73 x 110 x 211 cm	302308	55 kg	357,11	432,10	

Verdovingsbox Thermisch verzinkt, traploos instelbaar halsvangframe A3500, Schuifdeur achter, Afglijplaat, één zijde door lier te openen	302321	765 kg	5.600,00	6.776,00	
• Voor koeien • De verdovingsbox is geschikt voor kleine slachterijen • Eén wand kan door een lier naar boven worden getrokken • De afglijplaat aan de tegenoverliggende zijde zorgt ervoor dat het dier door de geopende zijde naar buiten valt • Stabiel stalen buisframe 50 x 50, deels dubbel . Stroeve stalen bodem • Traploos instelbare halsvanginrichting A3500 (12 - 85 cm) met automatische rem • Licht lopende, zelf sluitende roldeur achter • Geïntegreerde rechthoekige kokers voor transport met voorlader, tractor of hefttruck • Binnenmaat: Lengte 2,75 m, Breedte 0,75 m, Hoogte 1,85 m • Buitenmaat: Lengte 3,10 m, Breedte 1,45 m, Hoogte 2,15 m					

NIEUW

② Vangkorf, een-delig Voor A3500, A4000, A7500, A8000 Gegalvaniseerd, L x B x H: 73 x 110 x 211 cm	302308	55 kg	357,11	432,10
--	---------------	-------	--------	---------------




Vangkorf apart bestellen

Professionele behandelinstallatie voor midden tot grote veestapels

Bestaat uit:

- Behandelbox
- Drijfgang
- Gedwongen binnendrijfcircel
- Wachtruimte



Totale prijs:
EURO 14.263,00
(incl. BTW)

De installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:					Stuk prijs €	Bedrag €
1x	①	302800	Behandelbox A8000		7.929,00	7.929,00
1x	②	302307	Vangkorg, twee-delig		487,10	487,10
1x	③	310103	Behandelkooi		690,40	690,40
2x	④	310110	Frame voor drijfgang		113,90	227,80
2x	⑤	310108	Frame met schuifdeuren		415,90	831,80
10x	⑥	310200	Paneel-6 3,00 m		144,40	1.444,00
2x	⑦	310205	Paneel-6 met poort 3,00 m		229,80	459,60
1x	⑧	310206	Paneel met frame		304,00	304,00
1x	⑨	310207	Draaiport		574,50	574,50
4x	⑩	310210	Gebogen paneel		283,70	1.134,80
3x	⑪	310211	Stabilisatiestang		60,00	180,00
Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO						14.263,00

De bovenstaande installatie kan naar de desbetreffende vereisten als bouwdoosstelsel willekeurig worden aangepast.



Standaard behandelinstallatie voor grote veestapels

Bestaande uit:


- Behandelbox
- Drijfgang
- Doordrijftrechter
- Wachtkamer

De installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:

			Stuk prijs €	Bedrag €
1x	①	302402	Behandelbox A5000	3.761,00
1x	②	310104	Aansluitkooi	314,20
2x	③	310110	Frame voor drijfgang	113,90
2x	④	310108	Frame met schuifdeuren	415,90
10x	⑤	310200	Paneel-6 3,00 m	144,40
3x	⑥	310205	Paneel-6 met poort 3,00 m	229,80
1x	⑦	310207	Draaiport	574,50

Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO 7.842,70

De bovenstaande installatie kan naar de desbetreffende vereisten als bouwdoosysteem willekeurig worden aangepast.



Wij raden de volgende accessoires aan:

Elektronische weegschaal standaard:

- Indicatiecomputer Tru-Test EziWeigh 5i
- Weegbalken MP1010

Elektronische weegschaal met geheugen en computerinterface (ook voor elektr. oormerken)

- Afleeseenheid Tru-Test model EziWeigh 7i of XR5000
- Weegbalken MP1010


of aparte weegeenheid in de loopgang voor de box (zie complete installatie 5)

Prijzen en meer informatie over de elektronische weegsystemen zie in het hoofdstuk Weegtechniek.

Behandelinstallaties voor kleinere veestapels

Bestaande uit:

- Halsvastzetinrichting
- Drijfgang
- Gedwongen binnendrijfcirkel
- Wachtruimte



De installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:


			Stuk prijs €	Bedrag €
1x	①	302341 Halsvastzetframe A 4000	2.090,00	2.090,00
1x	②	302307 Vangkorg, twee-delig	487,10	487,10
2x	③	310110 Frame voor drijfgang	113,90	227,80
2x	④	310108 Frame met schuifdeuren	415,90	831,80
7x	⑤	310200 Paneel-6 3,00 m	144,40	1.010,80
3x	⑥	310205 Paneel-6 met poort 3,00 m	229,80	689,40
1x	⑦	310206 Paneel met frame	304,00	304,00
1x	⑧	310207 Draaipoort	574,50	574,50
2x	⑨	310210 Gebogen paneel	283,70	567,40
1x	⑩	310211 Stabilisatiestang	60,00	60,00

Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO 6.842,80

De bovenstaande installatie kan naar de desbetreffende vereisten als bouwdoosstelsel willekeurig worden aangepast.

Vastzet- en behandeleenheid

Bestaande uit: • Halsvastzetinrichting incl. vastzetkorf
• Behandelbox



Totale prijs:
EURO 2.463,10
(incl. BTW)

De behandelinstallatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:


			Stuk prijs €	Bedrag €
1x	①	300083 Halsvastzetinrichting A 3000	1.673,00	1.673,00
1x	②	310200 Paneel-6 3,00 m	144,40	144,40
1x	③	310205 Paneel-6 met poort 3,00 m	229,80	229,80
1x	④	310108 Frame met schuifdeuren	415,90	415,90
Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO				2.463,10

De behandelingsinstallatie kan naar de desbetreffende vereisten als bouwdoosstelsel willekeurig veranderd worden.

Weegeenheid

Bestaande uit: • Aluminium weegplatform, voor de montage met weegbalken, L x B x H: 222 x 61 x 29 cm, voor de montage met weegbalken
• Weegbalken

Totale prijs:
EURO 2.179,00
(incl. BTW)



Wij raden de volgende accessoires aan:

Elektronische weegschaal standaard:
• Indicatiecomputer Tru-Test EziWeigh 5i
• Weegbalken MP600

Elektronische weegschaal met geheugen en computerinterface (ook voor elektr. oormerken)
• Indicatiecomputer Tru-Test model EziWeigh 7i of XR5000
• Weegbalken MP600

Prijzen en meer informatie over de elektronische weegsystemen zie in het hoofdstuk Weegtechniek.

Bovenstaande installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:

			Stuk prijs €	Bedrag €
2x	①	310202 Paneel-6 2,40 m	125,10	250,20
2x	②	310108 Frame met schuifdeuren	415,90	831,80
1x	③	410000 Aluminium weegplatform 223	1.097,00	1.097,00
Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO				2.179,00

De bovenstaande installatie kan naar de desbetreffende vereisten als bouwdoosstelsel willekeurig veranderd worden.


De voordelen:



Standaard voorpootsteun



Comfortabele voorpootlier voor het gemakkelijk opheffen van de voorpoten



Voorpootlier




Comfortabele klauwbehandeling voor met lier



Comfortabele zelfafremmende transportschroeflier voor het opheffen resp. afvoeren van de buikgordels


Profi

De beide klauwbehandelboxen type "Profi" zijn allround boxen voor veilige en efficiënte klauwbehandeling in alle melkvee bedrijven. Beide modellen zijn uitstekend geschikt voor alle klauwbehandelingseisen.




Versie Profi

De klauwbehandelbox Profi wordt nu standaard geleverd met een in hoogte verstelbare achterpootlier, die verschillende werkhogtes mogelijk maakt. De bovenste positie biedt een comfortabele werkhogte van 90 cm. Bij grote melkveerassen is het opheffen van de achterpoten op deze hoogte geen probleem. Voor kleinere rassen of bij jong vee moet het opheffen beperkt blijven tot 75 cm om de gewrichts banden van de achterste ledematen te sparen.




Achterpootlier met comfortabele werkhogte van 90 cm



Achterpootlier in verlaagde positie met diersparende werkhogte van 75 cm


Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Klauwbehandelbox "Profi 1" achterdeuren + lier, bescherming tegen uitwerpselen, incl. 1 set begrenzings buizen	310006	190 kg	2.771,07	3.353,00	
① Voorpootlier	310011	10 kg	368,93	446,40	
② Met gordel voor klauwbehandelboxen					
Voorpootsteun	310012	2 kg	75,21	91,00	
Gecoat					
Zijbegrenzingsbuizen,	310019	4 kg	33,22	40,20	
1 set = 2 stuks, max. 3 sets mogelijk					
Driepunts draagbok	310024	19 kg	167,60	202,80	
③ Transportwielen (paar)	310020	8 kg	242,89	293,90	
Draaibaar, afneembaar					

- Doordrijfbox met roosterbodem, verzinkt
- Stalen buisconstructie van 70/50 x 2,6 mm buis
- Terugslagvrije buikgordellier, 2 brede buikgordels
- 2/3 voordeur met halsvastzetbeugel
- Draaibare achterdeur, bescherming tegen uitwerpselen, terugslagvrije achterpootlier met verstelbare werkhoogte 75 - 90 cm
- Voorpootlier of voorpootsteun apart bestellen
- Buitenafmetingen L x B x H: ca. 210 x 112 x 200 cm
- Doorgangsbreedte binnen: 75 cm



Klauwbehandelbox "Profi 2" achterdeuren + lier, bescherming tegen uitwerpselen, incl. 1 set begrenzings buizen	310009	206 kg	3.359,50	4.065,00	
① Voorpootlier	310011	10 kg	368,93	446,40	
② Met gordel voor klauwbehandelboxen					
Voorpootsteun	310012	2 kg	75,21	91,00	
Gecoat					
Zijbegrenzingsbuizen,	310019	4 kg	33,22	40,20	
1 set = 2 stuks, max. 3 sets mogelijk					
Driepunts draagbok	310024	19 kg	167,60	202,80	
③ Transportwielen (paar)	310020	8 kg	242,89	293,90	
Draaibaar, afneembaar					

- Doordrijfbox met roosterbodem, verzinkt
- Stalen buisconstructie van 70/50 x 2,6 mm buis
- Terugslagvrije buikgordellier, 2 brede buikgordels
- 2-vleugelig openende voordeur met halsvastzetbeugel
- Draaibare achterdeur, bescherming tegen uitwerpselen, terugslagvrije achterpootlier met verstelbare werkhoogte 75 - 90 cm
- Voorpootlier of voorpootsteun apart bestellen
- Buitenafmetingen L x B x H: ca. 210 x 112 x 200 cm
- Doorgangsbreedte binnen: 75 cm





Klauwbehandelbox compact stal - voor de klauwbehandeling tussendoor in de aanbindstal of in de ligboxstal



Klauwbehandelbox Compact - voor lichte tot middel zware melkvee rassen


Compact-Stal

- De goedkope overschuifbox voor kleinere tot middengrootte melkveebedrijven.
- De versie „Stal“ wordt geleverd excl. bodem maar met onderstel en is geschikt voor de klauwbehandeling op de aanbindplaats, aan het automatisch vastzet voerhek of in de ligbox
- Comfortabele uitrusting met 2 of 3 zelfafremmende, terugslagvrije lieren.
- Ombouwbaar tot doordrijfbox
- Stalen buisconstructie van 50/40 x 2,3 mm buis
- Voordeur met halsvastzetbeugel, 1 beperkingsketting achter
- Terugslagvrije buikgordellier, 2 brede buikgordels
- Terugslagvrije, afneembare achterpootlier met singelband
- Voorpootlier of voorpootsteun apart bestellen
- Buitenafmetingen L x B x B: ca. 216 x 102 x 180 cm

Compact

- De goedkope doordrijfbox voor kleinere tot middengrootte melkveebedrijven.
- De ideale box voor de klauwbehandeling tussendoor.
- Comfortabele uitrusting met 2 of 3 zelfafremmende, terugslagvrije lieren en frontdeur met vastzetbeugel.
- Ombouwbaar grotere tot overschuifbox
- Stalen buisconstructie van 50/40 x 2,3 mm buis
- Voordeur met halsvastzetbeugel, 1 beperkingsketting achter
- Terugslagvrije buikgordellier, 2 brede buikgordels
- Terugslagvrije, afneembare achterpootlier met singelband
- Voorpootlier of voorpootsteun apart bestellen
- Buitenafmetingen L x B x B: ca. 216 x 102 x 180 cm


Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO	
				excl. BTW	incl. 21% BTW
Klauwbehandelbox Compact stal zonder bodem, 2 wielen, achterpootlier		310004	95 kg	1.595,04	1.930,00
① Voorpootlier Met gordel voor klauwbehandelboxen		310011	10 kg	368,93	446,40
② Voorpootsteun Gecoat		310012	2 kg	75,21	91,00




Comfortabele klauwbehandeling achter met lier



Standaard voorpootsteun



Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Klauwbehandelbox Compact 1 frontdeuren met halsvastzetbeugel, vloer rooster	310003	147 kg	2.183,47	2.642,00	
① Voorpootlier Met gordel voor klauwbehandelboxen	310011	10 kg	368,93	446,40	
② Voorpootsteun Gecoat	310012	2 kg	75,21	91,00	
③ Transportwielen (paar) Draaibaar, afneembaar	310020	8 kg	242,89	293,90	



Voetbad 200 x 85 x 16 cm	351010	19,5 kg	254,63	308,10
Voetbad 300 x 100 x 18 cm	351020	31 kg	498,76	603,50



- Van slagvast, UV-gestabiliseerd polyethyleen
- Ruitvormige uitvoering van de bekkenbodem voor hoge stevigheid en het optimaal spreiden van de klauwen

Modulaire Voetbad 124 x 80 x 16 cm	351030	13,5 kg	179,83	217,60
--	---------------	---------	--------	---------------

- Van slagvast, UV gestabiliseerd polyethyleen (groen)
- Voetbaden zijn willekeurig achter elkaar aaneen steekbaar

Modulair systeem

- Naar believen te verlengen
- Meerdere reinigingsfasen: voor-reinigen, voor-desinfecteren, desinfecteren
- Gepatenteerd



