



Een mobiel vastzetinstallatie maakt het snel en eenvoudig sorteren van schapen in 2 groepen mogelijk

Mobiele vastzet- en behandelinstallaties

Mobiele vastzet- en behandelinstallaties zijn essentieel voor het snel en veilig vastzetten en behandelen van schapen. Vele soorten werkzaamheden aan het dier, die het hele jaar door voorkomen, maakt een installatie essentieel voor elke schapenhouder: dierkenmerking, parasietenbehandeling, klauwverzorging, sorteren en alle mogelijke controle- en verzorgingsmaatregelen, enz.




Trechter met vastzet- en schuifdeurpoort



Snel en effectief sorteren met de 2-weg stop/sorteerpoort



Schapen in een V-vormige drijfgang



Complete installatie voor het vangen, behandelen en sorteren van schapen.





Valpoort met koordbediening





Verzamelplaats met Val- en draai schuifpoort.





Stoppoort met 2-weg sorteerpoort

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO	
				excl. BTW	incl. 21% BTW
	Hek met verstelbaar lammeren kruipgat Breedte: 1,83 m, Hoogte: 91 cm Doorgangsbreedte: tot 25 cm Doorganghoogte: 58 - 43 cm	370180	27,7 kg	184,05	222,70
	Hek met verstelbare lammer kruipgat: voor het afzonderen van lammeren, met 6 verstelbare openingen				
	Hek, 1,83 m Hoogte 91 cm, 6 buizen	37683	14 kg	83,22	100,70
	Hek, 2,75 m Hoogte 91 cm, 6 buizen	37675	20 kg	115,12	139,30
	Hek, 3,00 m Hoogte 91 cm, 6 buizen	37676	21 kg	120,99	146,40
Hek met 6 horizontale buizen: versterkte uitvoering voor gebruik in de drijfgang of in de verzamelruimte					
	Hek bekleed met een plaat, 1,37 m Hoogte 91 cm	37137	16 kg	87,44	105,80
	Hek bekleed met een plaat, 1,83 m Hoogte 91 cm	37183	21 kg	113,06	136,80
	Hek bekleed met een plaat, 2,75 m Hoogte 91 cm	37275	29 kg	156,69	189,60
Hek, bekleed met een plaat: versterkte uitvoering voor gebruik in de drijfgang of in de verzamelruimte					
 NIEUW	Hoek-horden, met blik bekleed, 1,15 m Hoogte 100 cm	371610	22 kg	156,69	189,60
	Hoek-horden, met blik bekleed, 1,87 m Hoogte 100 cm	371611	25 kg	167,60	202,80
Gebogen hek, met plaat bekleed: voor het maken van een vanginstallatie met gedwongen binnendrijfcirkel					
	Draai/schuifpoort Lengte: 1,83 m, Hoogte: 91 cm	37034	33 kg	217,69	263,40
	Draai/schuifpoort met frame: voor het verzamelen van de schapen aan het begin van een drijfgang resp. trechter; kan door het draaipunt geschoven worden zodat de poort nooit tegen de kudde teruggedraaid hoeft te worden.				



Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving	
			excl. BTW	incl. 21% BTW		
Hek met draaipoort, 1,83 m Hoogte 91 cm Poortbreedte: 63 cm	37025	21 kg	147,44	178,40		
Hek met draaipoort, 2,75 m Hoogte 91 cm Poortbreedte: 63 cm	37027	27 kg	184,46	223,20		
Hek met draaipoort, maakt het sneller dierhouden en eenvoudig toegang tot de dieren mogelijk						
Poort met frame, 1,83 m Hoogte 91 cm	37006	20 kg	180,66	218,60		
Poort met frame, 2,75 m Hoogte 91 cm	37009	39 kg	260,50	315,20		
Poort met frame: voor het in- of uitdrijven van de dieren						
Terugloopblokkade (2-delig)	37030	5 kg	86,53	104,70	 	
Terugloopblokkade: verhindert het teruglopen van dieren in de drijfgang						
Eenrichtingsdeur in drijgangframe	370310	19 kg	192,89	233,40	 	
Zware uitvoering voor gebruik als drijgangframe: grote klapdeuren verhinderen dat de schapen en lammeren teruglopen						
① Verbindingspinnen Ø 14 mm Lengte: 94 cm	37920	2 kg	6,65	8,05	 	
Verbindingspin: voor het beveiligen en het flexibel verbinden van alle horden en bouwonderdelen						
② Extra pin Voor steekfix hekken, met 2 verbindingsschalen (is nodig voor het aansluiten van steekfix hekken aan hekken met pinnen)	379000	1,20 kg	11,69	14,15		

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO	
				excl. BTW	incl. 21% BTW
	Frame voor drijfgang L x B x H: 9 x 51 x 91 cm	37005	8 kg	69,75	84,40
Frame voor de drijfgang: voorkomt dat de dieren uit elkaar drukken; ook voor het maken van een naar beneden nauwer wordende loopgang					
	2-weg stop/sorteerpoort	370210	34 kg	247,93	300,00
	2-weg stop/sorteerpoort: voor het sorteren van de dieren in 2 groepen met gelijktijdig mogelijkheid deze te stoppen				
 	2-weg sorteerpoort L x B x H: 96 x 51 x 91 cm	37022	20 kg	139,50	168,80
2-weg sorteerpoort: voor het sorteren van de dieren in 2 groepen					
	Stoppoort L x B x H: 35 x 56 x 91 cm	37024	25 kg	170,58	206,40
Stoppoort: voor het veilig tegenhouden van de dieren in de loopgang					
	Valpoort met koordbediening L x B x H: 9 x 56 x 205 cm	37035	21 kg	163,47	197,80
 	Valpoort: met de valpoort worden de schapen apart of in groepen uit de verzameltrechter in de loopgang gelaten en/of uit de loopgang verwijderd				



Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Rubberen wandbekleding L = 300 cm H = 60 cm Inclusief harpsluitingen 1 Set = 2 stuks	37913	35 kg	385,70	466,70	
Voetbad, kunststof L x B x H: 300 x 45 x 20 cm	37914	11,5 kg	184,05	222,70	
Voetbad, geribbeld L x B x H: 300 x 47 x 18 cm	37912	10 kg	304,63	368,60	 • Kleine in- en uitgang • Geribbelde bodem
Voetbad, kunststof L x B x H: 154 x 57 x 14 cm	37911	4,5 kg	150,00	181,50	




**100.000
voudig getest
compleet
gegalvaniseerd**

Het steekfix systeem - de snelle verbinding van hekken zonder gereedschap






- Flexibel en veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Eenvoudige installatie van een enkele of groepskooi
- Ideaal voor het maken van een voorverzamelplaats of voor het bouwen van een schaapskooi
- Handige, stabiele en meer duurzame vervanger voor hout hordes
- Ook geschikt voor variabele scheidingen in de schuur
- Het steekfix hek de handige, stabiele en duurzame vervanger van uw houten hekken




**Geoptimali-
seerde
buisafstanden
voor meer
zekerheid !**



Steekfix horden, universeel inzetbaar, bijv. voor het maken van aparte of groepskooien


Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Steekfix hek 1,37 m Hoogte 0,92 m, 7 buizen	371400	13 kg	49,59	60,00	
Steekfix hek 1,83 m Hoogte 0,92 m, 7 buizen	371800	16 kg	59,67	72,20	
 Buis Ø 21,3 mm (½"), bovenste buis Ø 25,0 mm					
Steekfix hek 2,75 m Hoogte 0,92 m, 7 buizen	372700	24 kg	76,49	92,55	
 Buis Ø 21,3 mm (½"), bovenste buis Ø 25,0 mm					
Steekfix hek met poort 1,83 m Hoogte 0,92 m, 7 buizen	371501	21 kg	119,26	144,30	
Steekfix hek met poort 2,75 m Hoogte 0,92 m, 7 buizen	371502	28 kg	147,02	177,90	
Steekfix hek met lammeren kruipgat 1,83 m Hoogte 0,92 m Kruipgat breedte verstelbaar van 18 cm - 25 cm; Kruipgat hoogte 41 cm	371500	16 kg	94,88	114,80	

B31

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO	
				excl. BTW	incl. 21% BTW
	Steckfix - dak, 2,75 m x 2,75 m	371301	32 kg	414,30	501,30
	Steckfix - dak, 2,75m x 2,75m incl. hekken (3x 372700, 1x 371502)	371302	132 kg	684,88	828,70
	Windbreekgaas voor Steckfix - hekken, voor Steckfix-dak 2,75 m x 2,75 m, incl. bevestiging gespen (3 netten)	371303	7 kg	236,94	286,70
Mobiele weide onderdak voor schapen: • Snel en eenvoudig met 1 persoon opgebouwd • Dakconstructie wordt op de steekfix hekken bevestigd • Robuust zeil voor verschillende weersomstandigheden • Windbreekgaas voor steekfix hekken als optie verkrijgbaar					
					
	Hooiruif om op te steken	373510	8 kg	40,79	49,35
	Op hekken bijv. op buizen tot max 35 mm L: 60 cm B: 50 cm H: 40 cm				
					
	Emmerhouder enkelvoudig	334028	1,80 kg	12,52	15,15
	Diameter 280 mm om in hekken of panelen te hangen bijv. op buizen tot 35 mm				
	Emmerhouder dubbel	334029	2,80 kg	18,43	22,30
	Diameter 280 mm om in hekken of panelen te hangen bijv. op buizen tot 35 mm				
	Voerschaal 5 l, Ø 28 cm	361450	0,3 kg	3,35	4,05
	Voerschaal 8 l, Ø 28 cm	361440	0,4 kg	5,87	7,10
					

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Steekfix hek XL 1,37 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	371410	15 kg	53,39	64,60	
Steekfix hek XL 1,83 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	371411	19 kg	66,82	80,85	

Steekfix hek XL 2,75 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	371412	27 kg	89,92	108,80
--	---------------	-------	-------	---------------




Alle steekfix hekken XL zijn te combineren met standaard steekfix hekken.

Steekfix hek XL met poort 1,83 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	371413	24 kg	125,62	152,00
--	---------------	-------	--------	---------------





Steekfix hek XL met poort 2,75 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	371414	32 kg	167,19	202,30
--	---------------	-------	--------	---------------



**Steekfix
hek XL: Ideaal
voor
grotere
rassen!**

Montage – stap voor stap




Mini-paneel, universeel verzetbaar, bijv. voor het maken van aparte of groepsboxen voor de meest verschillende diersoorten.

Het mini-paneel met een snelle verbinding van hekken zonder gereedschap, ook op oneffen terrein

- Flexibele en veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Eenvoudige installatie van een enkele of groepskooi
- Ideaal voor het maken van een voorverzamelplaats of voor het bouwen van een schaapskooi
- Handige, stabiele en langdurige vervanging voor houten hekken
- Ook geschikt voor variabele scheidingen in de schuur



**Geoptimali-see-
rde buisafstan-
den voor meer
zekerheid !**



Mini-paneel met een praktische kettingsluiting voor de gemakkelijke en veilige verbinding ook in de weide.

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Minipaneel 1,37 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	370200	16,4 kg	63,06	76,30	
Minipaneel 1,83 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	370201	20,3 kg	82,36	99,65	




Buis Ø 21,3 mm (½"),
bovenste buis Ø 26,9 mm




Minipaneel 2,75 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	370202	28,8 kg	111,74	135,20
---	---------------	---------	--------	---------------



Buis Ø 21,3 mm (½"),
bovenste buis Ø 26,9 mm



Minipaneel met poort 1,83 m Hoogte 1,10 m, 8 buizen	370211	27 kg	146,20	176,90
---	---------------	-------	--------	---------------





Behandelingsinstallatie voor schapen

Met de behandelingsinstallatie worden de schapen automatisch vastgezet en zijwaarts uit de drijfgang gedraaid. De box is leverbaar in 2 basisgroottes en door diverse verstelmogelijkheden geschikt voor bijna alle schapenrassen. Met vastzet- en behandelboxen voor schapen blijven beide handen vrij voor belangrijk werk zoals klauwen snijden, controleren van de uiers, scheren van de staart, parasietenbehandeling alsmede voor andere routine werkzaamheden. De schapen worden zonder gevaar vastgehouden en betrouwbaar gefixeerd. Deze box biedt niet alleen voor grotere kuddes een enorme verlichting van het werk. Voor rationeel werken kan de box eenvoudig in elke drijfgang geïntegreerd worden. De Patura behandelingsinstallatie werd door iemand in de praktijk afgestemd op de behoeftes van de schapenhouder om bijna alle werkzaamheden aan het dier gemakkelijk en snel uit te kunnen voeren. Te benadrukken zijn de unieke automatische halsfixatie en het uitdraaien van het schaap uit de drijfgang voordat deze gedraaid wordt. Daardoor kan men aan beide kanten bij het dier komen.

De voordelen:



Optimale halsfixatie voorkomt het naar voren of naar achteren gaan.



In de hoogte verstelbare draaikorf met uitschuifbare steunders voor aanpassing aan de grootte van het dier



Uitdraaien van het schaap voor een optimale pootvrijheid bij het draaien



Gemakkelijk draaien om de eigen as



Van beide kanten optimale toegang tot het dier door uitdraai-inrichting



Gemakkelijk scheren van de staart



Optimale klauwbehandeling



Veilig werken aan de kop


Technische gegevens

- Stabiel frame van stalen buizen 50 x 30 mm; kan moeiteloos in de drijfgang geïntegreerd worden
- Antislippe bodumplaat
- Verstelbaar halsvastzetframe voor automatisch vastzetten
- Meervoudig verstelbaar:
 - Hoogte van de vastzet- en draai-inzet
 - Ruggensteun
 - Grijp armen
- Poort aan achterkant
- Uitzwenk- en draaiinrichting voor werken zonder vermoeidheid:
 - het schaap wordt voor het draaien voor optimale pootvrijheid, uit de box gedraaid en dan zonder optillen om de eigen as gedraaid
- 1-assig onderstel met lange, uitklapbare handgrepen

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Behandelinstallatie "type L" Voor schapen, incl. onderstel LxBxH: 1,87m x 0,95m x 1,12m	37001	150 kg	2.042,15	2.471,00	

Afmetingen model L:


- Binnenafmetingen: L: 1,66 m, B: 0,51 m, H: 0,84 m
- Rastermaten in de drijfgang:
 - L: 1,80 m, B: 0,51 m, H: 0,98 m
- Vrije doorganghoogte (verstelbaar): 73,0 of 78,5 cm




Behandelinstallatie "type XL" Voor schapen, incl. onderstel LxBxH: 2,10m x 0,95m x 1,19m	37100	156 kg	2.395,04	2.898,00	
--	--------------	--------	----------	-----------------	--

Afmetingen model XL:

- Binnenafmetingen:
 - L: 1,84 m, B: 0,51 m, H: 0,84 m
- Rastermaten in de drijfgang:
 - L: 2,05 m, B: 0,51 m, H: 0,98 m
- Vrije doorganghoogte (verstelbaar):
 - 81,0 of 86,5 cm





Draaikorf

- Eenvoudig draaien van de schapen op de rug voor eenvoudige bediening van de klauwen op een comfortabele werkhoopte
- Indien nodig kunnen voeten worden vastgezet met strikken of haken
- Draaien van het schaap met weinig moeite door rond hun eigen as te draaien
- Meerdere keren aanpasbaar aan de grootte van het betreffende dier: hoogte (rug vernauwing), breedte (zijwaarts versmallend), intrekbare hoofdsteen
- Deuren in de ingang en uitgang sluiten zelfstandig bij binnenkomst
- Eén-assig onderstel met lange, uitklapbare handgrepen voor gemakkelijk transport
- Moeiteloos integreerbaar in drijfengang door aangelaste ogen

Beschrijving

Type

Ref.

Gewicht

Prijs EURO

excl. BTW incl. 21% BTW

Draaikorf
voor schapen, incl. onderstel

370020

155 kg

1.899,17

2.298,00

Binnenafmetingen: lengte 1,28 m, breedte onder 0,22 m, breedte boven 0,32 m tot 0,68 m, hoogte verstelbaar van 0,67 m tot 0,82 m
 • Rastermaten in de drijfengang: L = 1,62 m, B = 0,57 m
 • Buitenafmetingen: L = 1,70 m, B = 1,09 m, H = 1,20 m



NIEUW



Mechanische weegschaal

Stabiel frame

- Groot goed leesbaar display
- Stabiel evenwicht, ook op stro
- Poorten in ingang en uitgang sluiten automatisch bij opname
- Lange handgrepen voor eenvoudig transport
- Door gelaste lipjes eenvoudig te integreren in de drijfgang

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Mechanische weegschaal: schapen en kalveren incl. trekweegschaal tot max. 200 kg L x B x H: 1,32 m x 0,50 m x 0,87 m (binnenmaten)	430340	76 kg	1.209,09	1.463,00	
Ombouwset voor mechanische weegschaal Voor het ombouwen tot elektronische weegschaal	430341	3 kg	43,31	52,40	



NIEUW




Voor de ombouw tot elektronische weegschaal moet naast de ombouwset ook een weegcel en een afleesapparaat besteld worden.



Volledig automatisch sorteren van schapen

PATURA biedt met zijn 3-weg weeg- en sorteerbox de mogelijkheid om grote schapekuddes volledig automatisch te sorteren. Het sorteren naar de meest uiteenlopende criteria zoals diernummer, gewicht, geslacht of willekeurige andere criteria is mogelijk. De dieren worden middels elektronische oorkenmerken geregistreerd, alle gegevens worden opgeslagen en staan voor de overdracht naar de computer klaar. Voor het manueel sorteren biedt PATURA de manueel weeg- en sorteerboxen.



Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
3-weg weeg en sorteerbox Met perslucht	372000	166 kg	10.025,62	12.131,00	
Enkel as onderstel met kogelkoppeling Voor 3 weg weeg- en sorteerbox	372020	176 kg	2.519,01	3.048,00	

Automatisch sorteren van dieren in 3 richtigen:

- Geen schrikkende dieren door het bijzonder zacht geluid van de perslucht
- Lichte aluminium poorten zorgen ook voor meer rust
- Bij behoefte bediening via afstandbediening
- Hoog prestatie: tot 700 schapen per uur

Volgende componenten apart bestellen (Zie hoofdstuk weegtechniek):

1. Automatisch dierherkenning

(Paneel afleesapparaat Ref. 400018 + 400019)

- Het paneel afleesapparaat herkent elektronische oormerken na ISO-standaard 111784/85
- Direct aansluiting en directe communicatie met de weeg eenheid

2. Elektronisch wegen van de dieren

(Weegbalken Ref. 400600 en afleeseenheid ID/XR5000 apart bestellen)

- Binnen enkele seconde wordt volledig automatisch het gewicht exact gemeten
- Diernummer, gewicht en tot 10 extra gegevens worden automatisch opgeslagen
- De gegevens kunnen in de weeginstallatie of via een interface op de computer geanalyseerd worden.



3-weg weeg en sorteerbox Manueel	372010	150 kg	1.931,40	2.337,00
--	---------------	--------	----------	-----------------

Manueel sorteren van de dieren in 3 richtigen

- Lichte aluminium poorten voor snel sorteren in 3 richtigen

Volgende componenten apart bestellen (Zie hoofdstuk weegtechniek):

1. Automatisch dierherkenning

(Paneel afleesapparaat Ref. 400018 + 400019)

- Het paneel afleesapparaat herkent elektronische oormerken na ISO-standaard 111784/85.
- Direct aansluiting en directe communicatie met de weeg eenheid

2. Elektronisch wegen van de dieren

(Weegbalken Ref. 400600 en indicatiecomputer EziWeigh 7 apart bestellen)

- Binnen enkele seconde wordt volledig automatisch het gewicht exact gemeten
- Diernummer, gewicht en tot 10 extra gegevens worden automatisch opgeslagen
- De gegevens kunnen in de weeginstallatie of via een interface op de computer geanalyseerd worden



Voorverzamelplaats voor ca. 50 moederschapen

Totale prijs:
EURO 6.408,40
(incl. BTW)

De hiernaast afgebeelde installatie is geschikt voor het vastzetten, behandelen en sorteren van schapen met de behandelbox

De installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:

			Stuk prijs €	Bedrag €
1x	①	371501	Steekfix hek met poort 1,83 m	144,30
6x	②	372700	Steekfix hek 2,75 m	92,55
1x	③	379000	Reseve stang	14,15
1x	④	37034	Draai schuifpoort	263,40
1x	⑤	371610	Hoek-horden, met blik bekleed, 1,15 m	189,60
3x	⑥	371611	Hoek-horden, met blik bekleed, 1,87 m	202,80
4x	⑦	37275	Hek met plaat bekleed 2,75 m	189,60
1x	⑧	37035	Valpoort	197,80
1x	⑨	37001	Behandelbox	2.471,00
2x	⑩	37024	Stoppoort	206,40
1x	⑪	37022	2-weg sorteerpoot	168,80
22x	⑫	37920	Verbindingstang	8,05
6x	⑬	371800	Steekfix hekken 1,83 m	72,20
1x	⑭	379000	Reseve stang	14,15
Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO				6.408,40

De installatie kan als bouwdoosysteem willekeurig gewijzigd worden. De voorverzamelplaats is groot genoeg voor ca. 50 moederschapen.


De complete installatie 2 is geschikt voor het vastzetten, behandelen en sorteren van schapen zonder speciale behandelingsbox

De installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:

				Stuk prijs €	Bedrag €
11x	①	371800	Steekfix hekken 1,83 m	72,20	794,20
1x	②	379000	Reseve stang	14,15	14,15
1x	③	37034	Draai schuifpoort	263,40	263,40
4x	④	37275	Hek met plaat bekleed 2,75 m	189,60	758,40
1x	⑤	37035	Valpoort	197,80	197,80
1x	⑥	370210	2-weg sorteerpoot	300,00	300,00
13x	⑦	37920	Verbindingstang	8,05	104,65
11x	⑧	371800	Steekfix hekken 1,83 m	72,20	794,20
1x	⑨	379000	Reseve stang	14,15	14,15

Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO 3.240,95

De installatie kan als bouwdoosysteem willekeurig gewijzigd worden. De voorverzamelplaats is groot genoeg voor ca. 100 moederschapen.




Totale prijs:
EURO 3.240,95
(incl. BTW)

Voetbadinrichting

Bestaande uit:

- Kunststof hoevenbad, l x b x h: 300 hek 3,00 m
- 2 x Valpoort
- 2 x Hek 3,00 m
- 1 x Rubberen wandbekleding 3,00 m (1 set = 2 stuks)



De hoevenbad installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:

			Stuk prijs €	Bedrag €
2x	①	37676 Hek 3 m	146,40	292,80
1x	②	37913 Rubber wandbekleding	466,70	466,70
2x	③	37035 Valpoort	197,80	395,60
4x	④	37920 Verbindingstang	8,05	32,20
1x	⑤	37912 Kunststof voetbad	368,60	368,60

Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO 1.555,90

De installatie kan ook verlengd en gemakkelijk in elk loopgangstelsel geïntegreerd worden.

